

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft.
tőkehelyzetének rendezése

Iktatószám: 13.792-2/2011. Melléklet: 4 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 11. pont

Meghívott: dr. Tanczos Frigyes Attila, Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Határozatot kapja: dr. Tanczos Frigyes Attila, Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testületet korábban már tájékoztattuk arról, hogy az előző évek veszteségei folytán a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. saját tőkéje negatívvá vált. Fordulónapi saját tőke értéke -72.016 eFt, mely érték az eredeti 10 MFt jegyzett tőke figyelembevételével 82.016.000,- Ft tőkepótlási kötelezettséget eredményez a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft.-nél. A beszámoló elfogadását követően egyeztetések kezdődtek a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft.-vel, illetve a közös könyvvizsgálókkal annak érdekében, hogy a lehető legkisebb teher felvállalása mellett kerülhessen sor a tőkehelyzet rendezésére.

A háromoldalú egyeztetés eredményeként az alábbi javaslat körvonalazódik:

A Kórház-rendelőintézeti Egység intézmény megszűnésekor az intézményi vagyon önkormányzatunk tulajdonába került. Ezen eszközöket a feladatot ellátó Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. használatba kapta a feladatellátáshoz kapcsolódóan. Nyilvántartásuk továbbra is az önkormányzat könyveiben történik. A fekvőbeteg-ellátás megyei átadásáról szóló korábbi testületi határozat figyelembevételével megvizsgáltuk, hogy a járóbeteg-ellátáshoz szükséges eszközök mekkora értéket képviselnek. A nyilvántartott eszközök felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. E szerint az eszközök nettó nyilvántartási értéke 60.989.289,- Ft. A 2. sz. melléklet tartalmazza az érték nélkül nyilvántartott, de használatban lévő eszközök eredeti beszerzési értékét, mely 87.864.149,- Ft összegű.

Könyvvizsgálókkal egyeztetve ezen eszközök egy formális 100.000,- Ft-os jegyzett tőke emeléssel egyidejűleg tőketartalékba helyezhetőek oly módon, hogy az értékkel nyilvántartott eszközök apportálására nettó értéken, míg az érték nélkül nyilvántartott eszközök apportálására az eredeti bruttó érték 30 %-án kerülne sor.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a könyvvizsgálóval a mellékelt e-mail tanúsága szerint ugyancsak egyeztetésre került az, hogy fenti eszközök tőketartalékba helyezése az áfa törvény 86. § (1) bekezdése alapján áfa-mentes.

Összességében tehát javaslom, hogy a képviselő-testület a városi fejlesztési tartalék előirányzat terhére biztosítson 100.000,- Ft előirányzatot a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. törzstőkéjének 10.000.000,Ft-ról 10.100.000,- Ft-ra történő növelésére, illetve döntsön az 1. sz. mellékletben szereplő eszközök apportálásáról oly módon, hogy az értékkel rendelkező eszközöket nyilvántartási nettó értéken, míg az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az eredeti bruttó érték 30 %-án, összesen: 60.989.289,- Ft, illetve 26.359.245,- Ft, mindösszesen: 87.348.534,- Ft értéken kerülnek bevitelre.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy fenti megoldás esetén pénzforgalmilag önkormányzatunk 100.000,- Ft összeggel terheli meg költségvetését, illetve önkormányzatunk vagyona a nettó nyilvántartási érték kivezetésével 60.989.289,- Ft-tal csökken.

A Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. esetében a jegyzett tőke emelése és a tőketartalékba helyezés után 15.432.533,- Ft-ra módosul a saját tőke összege, mely meghaladja a 10.100.000,- Ft-ra felemelt törzstőkét, így eleget téve a tőkepótlási kötelezettségnek.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyalja meg és döntsön a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezéséről.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – az Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület 100.000,- Ft-tal 10.100.000,- Ft-ra emeli fel a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. törzstőkéjét. A tőkeemelés fedezeteként a „városi általános fejlesztési tartalék” előirányzatot jelöli meg.
2. A jegyzett tőke felemelésével egyidejűleg a képviselő-testület apportálja a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft-be az 1. sz. mellékleten szereplő eszközöket azzal, hogy az értékkel rendelkező eszközök az 1. sz. mellékleten feltüntetett nettó értéken, míg az érték nélkül nyilvántartott eszközök a 2. sz. melléklet szerinti bruttó érték 30 %-án kerülnek bevitelre a társaság tőketartalékába. A tőketartalékba helyezett eszközérték így mindösszesen 87.348.534,- Ft-ban kerül meghatározásra.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft-t tájékoztassa, illetve kezdeményezze a társasági szerződés módosítását, egyúttal felhatalmazza minden szükséges jognyilatkozat megtételére.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat- és vagyonsvltózás átvezetéséről a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor, illetve a III. negyedévi zárási feladatokkal párhuzamosan gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2011. szeptember 22.

Polics József
polgármester

1. sz. melléklet

Kimutatás a Komlói Egészségcentrum NP Kft. által üzemeltetett berendezések meghatározott – a Kft által megjelölt – tételekről:

Ssz	R.K. azonosító:	Eszköz megnevezése:	Eszköz értéke, 2010.12.31-i fordulónapon: (Ft)		
			Bruttó érték:	Elszámolt ÉCSL:	Nettó érték:
1	00722	Ruhakocsi 201 N 40 GA	190 799	190 799	-
2	00723	Ruhakocsi 201 N 40 GA	184 177	184 177	-
3	00186	Számítógép IBM-PC/AT	95 000	95 000	-
4	00370	Szeletelőgép	33 666	33 666	-
5	00393	Kézi zsugor csomagológép UNIFOL 400	20 470	20 470	-
6	00397	Mérleg 1 q-s	20 800	20 800	-
7	00398	Mérleg 1 q-s	20 800	20 800	-
8	00415	Szünetmentes áramforrás	37 013	37 013	-
9	00416	Nyomtató HP LaserJet 1000	45 000	45 000	-
10	00565	Fagyasztóláda 400 l ZA-400 C. típusú	55 120	55 120	-
11	00689	Burgonyakoptató	214 875	214 875	-
12	00821	Fagyasztóláda 400 l Zanussi	65 032	65 032	-
13	00870	Tányérmosogató	1 340 475	1 340 475	-
14	00871	Külső vízlágyító	150 000	150 000	-
15	00872	Hőlégbefúvós sütő	1 470 750	1 470 750	-
16	00873	Melegentartó - kelesztő szekrény	485 000	485 000	-
17	01055	Tányérmosogató gép TURBO 1500	1 164 960	526 194	638 766
18	00164	Analitikai mérleg Precisa 180/A	181 967	181 967	-
19	00179	Golyós coagulóméter Hyland-Heintel	104 000	104 000	-
20	00184	Mikroszkóp Jenamed-2	132 630	132 630	-
21	00201	Hűtőszekrény G 60/S 500 l	52 450	52 450	-
22	00296	Mikroszkóp Labovál 4	38 000	38 000	-
23	00313	Haematokrit centrifuga TH-12	27 300	27 300	-
24	00355	Hőlégsterilizátor HS-201/A	28 000	28 000	-
25	00388	Kombinált hűtőszekrény LEHEL 240+20 l	22 000	22 000	-
26	00389	Fagyasztóláda Philips 200 l	21 520	21 520	-
27	00395	Ioncserélő Herco 100	40 200	40 200	-
28	00454	Fűtőlapos mágneses keverő	39 612	39 612	-
29	00570	Vérgázanalizátor ABL-5 System	4 188 000	4 188 000	-
30	00746	Koagulóméter Werk CA500	1 287 250	1 287 250	-
31	00749	Szünetmentes Smart Apc 1000 VA	104 800	104 800	-
32	00826	Hematológiai autómata TOA Sxsmex K21	5 139 593	5 139 593	-
33	00840	Nyomtató HP DeskJet 920 C	28 100	28 100	-
34	00850	Számítógép IBM-PC/AT	266 252	266 252	-
35	00962	Asztali centrifuga	1 873 007	1 357 930	515 077
36	00963	Asztali centrifuga	2 666 364	1 933 115	733 249
37	00964	Asztali centrifuga	1 438 960	1 043 245	395 715
38	00965	Kémiai autómata Konelab 30i	20 501 473	14 819 463	5 682 010
39	01016	Számítógép	6 250	6 250	-
40	01017	Számítógép	6 250	6 250	-
41	01018	Számítógép	6 250	6 250	-
42	01019	Számítógép	6 250	6 250	-
43	01023	Konelab 30 Immuntubbidimeter	16 940 063	9 777 921	7 162 142
44	00169	Automata lapelőhívó AGFA CURIX-400	1 012 591	1 012 591	-
45	00432	BA-42 Bucky állvány	185 700	185 700	-
46	00433	RS-2R rétegfelvételi szerkezet	642 200	642 200	-

47	00609	TOP-X HF 650 R/A röntgengenerátor	9 098 250	9 098 250	-
48	00610	UV-56 P/4W vizsgálószerkezet	9 098 250	9 098 250	-
49	00653	Nyomtató Epson LX-300	36 400	36 400	-
50	00660	Combi-XT kompakt felvételi szerkezet	2 599 500	2 599 500	-
51	00661	BA-4 Bucky állvány	2 599 500	2 599 500	-
52	00662	Digitális képarhíváló rendszer Medigit	2 599 500	2 599 500	-
53	00719	Röntgen-ultrahang program	306 250	306 250	-
54	00768	Adat ráfényképező 24 V	100 000	100 000	-
55	00770	Olympus DT 1000 T	65 000	65 000	-
56	00771	Olympus DT 1000 T lejátszó szett	65 000	65 000	-
57	00845	Monitor Gaba 17"	34 850	34 850	-
58	00847	Nyomtató HP LaserJet 1000 W	65 500	65 500	-
59	00892	Nyomtató	42 000	42 000	-
60	00937	Számítógép	875 000	875 000	-
61	00953	Radiológiai képfeldolgozó berendezés AGFA	50 737 698	36 784 832	13 952 866
62	01004	Számítógép	6 250	6 250	-
63	01005	Számítógép	11 250	11 250	-
64	01006	Számítógép	6 250	6 250	-
65	01044	Értékelő pult	3 891 506	1 777 058	2 114 448
66	00916	Váladákszívó berendezés	109 000	106 430	2 570
67	00992	Számítógép	8 250	8 250	-
68	00566	EBPM-Clinik 24 órás vérnyomásmérő INNOME	287 500	287 500	-
69	00702	Számítógép COMF	37 375	37 375	-
70	00769	Cardiosmart ST EKG készülék	2 343 750	2 343 750	-
71	00779	EBPM EKG Monitor 24 órás vérnyomásmérőhöz	-	-	-
72	00780	EBPM EKG Monitor 24 órás vérnyomásmérőhöz	-	-	-
73	00823	Számítógép	298 675	298 675	-
74	00837	EKG 3csat., 24 órás ArguSys FD holter	936 250	936 250	-
75	00910	Kerékpárergométer	2 630 029	2 542 864	87 165
76	00920	Defibrillátor	408 450	354 969	53 481
77	00968	Holter rendszerű ABPM és EKG felvevő egység	528 834	383 407	145 427
78	00969	Holter rendszerű ABPM felvevő egység	766 274	555 550	210 724
79	00970	Holter rendszerű ABPM felvevő egység	766 274	555 550	210 724
80	00971	Kétcsatornás EKG holter rendszer ArguSys	2 615 954	1 896 567	719 387
81	01051	Ambuláns vérnyomásmérő Cardio Tens	378 000	179 416	198 584
82	00205	Manuel Desinfector TD-20	161 915	161 915	-
83	00222	Sebészeti szívó OE-123	75 200	75 200	-
84	00494	Gastrofiberoscop GIF-Q 30	2 515 763	2 515 763	-
85	00789	Colonoszkop	-	-	-
86	00790	Grasztoszkop	-	-	-
87	00791	Restorkop vastagbél tükröző	-	-	-
88	00834	Gastrofiberoscop GIF-E	2 635 036	2 635 036	-
89	00886	Videómagnó	125 000	125 000	-
90	00972	Colonofeberoscop	3 816 244	2 766 777	1 049 467
91	00994	Számítógép	8 250	8 250	-
92	01038	Gastrofiberoscop GIF XQ 30 Olympus OES	3 478 800	1 807 423	1 671 377
93	01049	Holter rendszerű 3 csat. EKG, 24 órás	2 630 400	1 313 368	1 317 032
94	01058	Hordozható EKG készülék, 12 csatornás	834 000	365 165	468 835
95	01059	UH diagnosztikai készülék	16 680 000	7 269 053	9 410 947
96	01062	ABPM-05 vérnyomásmérő	518 400	225 940	292 460

97	00206	Erbokryo AMOLIS 12	233 629	233 629	-
98	00515	Mikroszkóp Labovál 4	41 800	41 800	-
99	00783	Koloszkop	-	-	-
100	00784	Mikroszkop	-	-	-
101	01007	Számítógép CONF	8 250	8 250	-
102	00167	Fetal monitor M-115	787 800	787 800	-
103	00767	Ultrahang készülék Siemens-Versa Plus	16 407 596	16 407 596	-
104	00782	Babydop magzati szívhang vizsgáló	-	-	-
105	00908	UH vizsgálófej	455 000	455 000	-
106	00939	Candence Basic kardiotokegráf	950 000	803 104	146 896
107	00274	Baby Resuscitaton set	49 960	49 960	-
108	00295	Mikroszkóp Labovál 4	38 000	38 000	-
109	00447	Ultrahangos gyógyszer porlasztó UP-01	45 000	45 000	-
110	00471	Pulsoximéter Novometrix 520	253 213	253 213	-
111	00579	Minivác szívó állvánnyal OE-126 típusú	125 000	125 000	-
112	00583	Számítógép Pentium I66 MMX	218 300	218 300	-
113	00795	H2 kilégzési tesztgép Bedfont EC 60	-	-	-
114	00796	Oscilometer vérnyomásmérő monitor	-	-	-
115	00797	D-Cont 5 vércukorszint mérő	-	-	-
116	00799	Solux lámpa	-	-	-
117	00801	Nebuliser Omron párasító	-	-	-
118	00802	Nebuliser Omron párasító	-	-	-
119	00803	Nebuliser Omron párasító	-	-	-
120	00804	Nebuliser Omron párasító	-	-	-
121	00805	Otoscop (kézi)	-	-	-
122	00806	Breuer Massage fiziotherápiás készülék	-	-	-
123	00807	Apsone-alarm párna cs.légzésfigyelő	-	-	-
124	00811	Ambu ballon	-	-	-
125	00812	Ambu ballon	-	-	-
126	00813	Laryngoscop	-	-	-
127	00814	Laryngoscop	-	-	-
128	00815	Laryngoscop	-	-	-
129	00852	Váladékszívó berendezés F33.6	140 400	140 400	-
130	00867	Monitor	42 000	42 000	-
131	00980	4 csatornás PH mérő	3 577 334	2 593 565	983 769
132	00997	Számítógép	8 250	8 250	-
133	01002	Számítógép	8 250	8 250	-
134	00137	Orr-fül-gége vizsgálókészülék KSO-1	61 200	61 200	-
135	00171	Operációs állv. Mikroszkóp MI-102	83 200	83 200	-
136	00175	Lézer készülék HE-NE 761	77 000	77 000	-
137	00361	Hőlégsterilizátor HS 62/A	23 300	23 300	-
138	00772	Sinuscan 102 UH + Sinusprint	906 750	906 750	-
139	00773	Rhinoscop	1 336 184	1 336 184	-
140	00819	Tympanometer	-	-	-
141	00851	Fiberoscop	1 737 500	1 737 500	-
142	00307	Audiométer ATK-5	37 520	37 520	-
143	00816	Audiométer Beltone	-	-	-
144	00817	CD lejátszó	-	-	-
145	00818	Számítógép	-	-	-
146	00135	Ophthalmométer Javal-féle	268 791	268 791	-
147	00427	Réslámpa SL-450 komplett	753 443	753 443	-
148	00590	Számítógép Conf	171 900	171 900	-
149	00856	Alpha szemüvegszekrény	375 000	375 000	-
150	00913	Csík-Skiascop fej	209 261	205 476	3 785
151	01060	Próbakeret	69 600	30 331	39 269

152	01061	Ophtalmoszkop készlet: Velch Allyn	147 877	64 443	83 434
153	00127	Led-Anamaloscop	85 000	85 000	-
154	00591	Számítógép Pentium 166 MMX	189 000	189 000	-
155	00982	Réslámpa	1 637 638	1 187 288	450 350
156	00986	Retinoscope fej Beta	123 563	92 493	31 070
157	01053	Ophtalmoszkop-fej-nyél-töltő	138 408	66 916	71 492
158	00614	Szünetmentes áramforrás	17 100	17 100	-
159	00163	Mikroszkóp CHT	127 267	127 267	-
160	00593	Számítógép Pentium 166 MMX	189 000	189 000	-
161	00688	Elektrotom 505 típusú 1062	470 038	470 038	-
162	00692	Dermatoskop Delta 10 K-161	161 800	161 800	-
163	00757	Számítógép f.	92 405	92 405	-
164	00758	Számítógép f.	92 405	92 405	-
165	00857	Film néző készülék	92 625	92 625	-
166	01020	Vérgáztalálkozó IL Gem 3000	-	-	-
167	01042	Hálózat f.	1 328 900	1 328 900	-
168	01057	Digitális ernyő fényképező ólom kabinnal	20 000 000	8 906 575	11 093 425
169	00207	Erbokryó 12	425 629	425 629	-
170	00283	Kolposzkóp KLP-21	46 050	46 050	-
171	00502	Ultrahang diagnosztikai készülék EUB-405	3 862 118	3 862 118	-
172	00785	Mikroszkóp	-	-	-
173	00036	Rectoscóp hidegfényl. Revsz-3	73 000	73 000	-
174	00126	Ultrahangos érvizsgáló készülék UDP-10	83 000	83 000	-
175	00263	Mini doppler ES-100	49 800	49 800	-
176	00322	Műtőlámpa állvány 401	35 790	35 790	-
177	00323	Műtőasztal nőgyógyászati	32 480	32 480	-
178	00517	Mennyezeti műtőlámpa 3 karos B-480 D	300 000	300 000	-
179	00620	Számítógép Pentium 166 MMX	193 950	193 950	-
180	00622	Számítógép Pentium 166 MMX	127 200	127 200	-
181	00678	Szünetmentes áramforrás	24 625	24 625	-
182	00679	Szünetmentes áramforrás	24 625	24 625	-
183	00954	Kyro sebészeti kész. ált. sebészeti célra	616 675	447 088	169 587
184	00792	Spirometer	-	-	-
185	01050	Futópad	104 680	54 769	49 911
186	00998	Számítógép	8 250	8 250	-
187	01054	Orzo monitor Innocare-S	894 000	408 068	485 932
188	01056	EKG készülék 12 elvezetéses ELI-210	633 600	285 684	347 916
Összesen:			252 341 475	191 352 186	60 989 289

2. sz. melléklet

Kimutatás a Komlói Egészségcentrum NP Kft. által üzemeltetett, nettó értéken nyilvántartott berendezésekről

Ssz	R.K. azonosító:	Eszköz megnevezése:	Eszköz értéke, 2010.12.31-i fordulónapon: (Ft)		
			Bruttó érték:	Elszámolt ÉCSL:	Nettó érték:
1	00722	Ruhakocsi 201 N 40 GA	190 799	190 799	-
2	00723	Ruhakocsi 201 N 40 GA	184 177	184 177	-
3	00186	Számítógép IBM-PC/AT	95 000	95 000	-
4	00370	Szeletelőgép	33 666	33 666	-
5	00393	Kézi zsugor csomagológép UNIFOL 400	20 470	20 470	-
6	00397	Mérleg 1 q-s	20 800	20 800	-
7	00398	Mérleg 1 q-s	20 800	20 800	-
8	00415	Szünetmentes áramforrás	37 013	37 013	-
9	00416	Nyomtató HP LaserJet 1000	45 000	45 000	-
10	00565	Fagyasztóláda 400 l ZA-400 C. típusú	55 120	55 120	-
11	00689	Burgonyakoptató	214 875	214 875	-
12	00821	Fagyasztóláda 400 l Zanussi	65 032	65 032	-
13	00870	Tányérmosogató	1 340 475	1 340 475	-
14	00871	Külső vízlágyító	150 000	150 000	-
15	00872	Hőlégbefűvős sütő	1 470 750	1 470 750	-
16	00873	Melegentartó - kelesztő szekrény	485 000	485 000	-
18	00164	Analitikai mérleg Precisa 180/A	181 967	181 967	-
19	00179	Golyós coagulóméter Hyland-Heintel	104 000	104 000	-
20	00184	Mikroszkóp Jenamed-2	132 630	132 630	-
21	00201	Hűtőszekrény G 60/S 500 l	52 450	52 450	-
22	00296	Mikroszkóp Labovál 4	38 000	38 000	-
23	00313	Haematokrit centrifuga TH-12	27 300	27 300	-
24	00355	Hőlégsterilizátor HS-201/A	28 000	28 000	-
25	00388	Kombinált hűtőszekrény LEHEL 240+20 l	22 000	22 000	-
26	00389	Fagyasztóláda Philips 200 l	21 520	21 520	-
27	00395	Ioncserélő Herco 100	40 200	40 200	-
28	00454	Fűtőlappos mágneses keverő	39 612	39 612	-
29	00570	Vérgázanalizátor ABL-5 System	4 188 000	4 188 000	-
30	00746	Koagulóméter Werk CA500	1 287 250	1 287 250	-
31	00749	Szünetmentes Smart Apc 1000 VA	104 800	104 800	-
32	00826	Hematológiai automata TOA Sxsmex K21	5 139 593	5 139 593	-
33	00840	Nyomtató HP DeskJet 920 C	28 100	28 100	-
34	00850	Számítógép IBM-PC/AT	266 252	266 252	-
39	01016	Számítógép	6 250	6 250	-
40	01017	Számítógép	6 250	6 250	-
41	01018	Számítógép	6 250	6 250	-
42	01019	Számítógép	6 250	6 250	-

91	00994	Számítógép	8 250	8 250	-
97	00206	Erbokryo AMOLIS 12	233 629	233 629	-
98	00515	Mikroszkóp Labovál 4	41 800	41 800	-
99	00783	Koloszkop	-	-	-
100	00784	Mikroszkop	-	-	-
101	01007	Számítógép CONF	8 250	8 250	-
102	00167	Fetal monitor M-115	787 800	787 800	-
103	00767	Ultrahang készülék Siemens-Versa Plus	16 407 596	16 407 596	-
104	00782	Babydop magzati szívhang vizsgáló	-	-	-
105	00908	UH vizsgálófej	455 000	455 000	-
107	00274	Baby Resuscitation set	49 960	49 960	-
108	00295	Mikroszkóp Labovál 4	38 000	38 000	-
109	00447	Ultrahangos gyógyszer porlasztó UP-01	45 000	45 000	-
110	00471	Pulsoximéter Novometrix 520	253 213	253 213	-
111	00579	Minivác szívó állvánnyal OE-126 típusú	125 000	125 000	-
112	00583	Számítógép Pentium I66 MMX	218 300	218 300	-
113	00795	H2 kilégzési tesztgép Bedfont EC 60	-	-	-
114	00796	Oscilometer vérnyomásmérő monitor	-	-	-
115	00797	D-Cont 5 vércukorszint mérő	-	-	-
116	00799	Solux lámpa	-	-	-
117	00801	Nebuliser Omron párasító	-	-	-
118	00802	Nebuliser Omron párasító	-	-	-
119	00803	Nebuliser Omron párasító	-	-	-
120	00804	Nebuliser Omron párasító	-	-	-
121	00805	Otoscop (kézi)	-	-	-
122	00806	Breuer Massage fizioterápiás készülék	-	-	-
123	00807	Apsone-alarm párna cs.légzésfigyelő	-	-	-
124	00811	Ambu ballon	-	-	-
125	00812	Ambu ballon	-	-	-
126	00813	Laryngoscop	-	-	-
127	00814	Laryngoscop	-	-	-
128	00815	Laryngoscop	-	-	-
129	00852	Váladékszívó berendezés F33.6	140 400	140 400	-
130	00867	Monitor	42 000	42 000	-
132	00997	Számítógép	8 250	8 250	-
133	01002	Számítógép	8 250	8 250	-
134	00137	Orr-fül-gége vizsgálókészülék KSO-1	61 200	61 200	-
135	00171	Operációs állv. Mikroszkóp MI-102	83 200	83 200	-
136	00175	Lézer készülék HE-NE 761	77 000	77 000	-
137	00361	Hőlégsterilizátor HS 62/A	23 300	23 300	-
138	00772	Sinuscan 102 UH + Sinusprint	906 750	906 750	-
139	00773	Rhinoscop	1 336 184	1 336 184	-
140	00819	Tympanometer	-	-	-
141	00851	Fiberoscop	1 737 500	1 737 500	-
142	00307	Audiométer ATK-5	37 520	37 520	-

143	00816	Audiométer Beltone	-	-	-
144	00817	CD lejátszó	-	-	-
145	00818	Számítógép	-	-	-
146	00135	Ophthalmométer Javal-féle	268 791	268 791	-
147	00427	Réslámpa SL-450 komplett	753 443	753 443	-
148	00590	Számítógép Conf	171 900	171 900	-
149	00856	Alpha szemüvegszekrény	375 000	375 000	-
153	00127	Led-Anamascop	85 000	85 000	-
154	00591	Számítógép Pentium 166 MMX	189 000	189 000	-
158	00614	Szünetmentes áramforrás	17 100	17 100	-
159	00163	Mikroszkóp CHT	127 267	127 267	-
160	00593	Számítógép Pentium 166 MMX	189 000	189 000	-
161	00688	Elektrotom 505 típusú 1062	470 038	470 038	-
162	00692	Dermatoskop Delta 10 K-161	161 800	161 800	-
163	00757	Számítógép f.	92 405	92 405	-
164	00758	Számítógép f.	92 405	92 405	-
165	00857	Film néző készülék	92 625	92 625	-
166	01020	Vérgázanalizátor IL Gem 3000	-	-	-
167	01042	Hálózat f.	1 328 900	1 328 900	-
169	00207	Erbokryó 12	425 629	425 629	-
170	00283	Kolposzkóp KLP-21	46 050	46 050	-
171	00502	Ultrahang diagnosztikai készülék EUB-405	3 862 118	3 862 118	-
172	00785	Mikroszkóp	-	-	-
173	00036	Rectoscóp hidegfényl. Revsz-3	73 000	73 000	-
174	00126	Ultrahangos érvizsgáló készülék UDP-10	83 000	83 000	-
175	00263	Mini doppler ES-100	49 800	49 800	-
176	00322	Műtőlámpa állvány 401	35 790	35 790	-
177	00323	Műtőasztal nőgyógyászati	32 480	32 480	-
178	00517	Mennyezeti műtőlámpa 3 karos B-480 D	300 000	300 000	-
179	00620	Számítógép Pentium 166 MMX	193 950	193 950	-
180	00622	Számítógép Pentium 166 MMX	127 200	127 200	-
181	00678	Szünetmentes áramforrás	24 625	24 625	-
182	00679	Szünetmentes áramforrás	24 625	24 625	-
184	00792	Spirometer	-	-	-
186	00998	Számítógép	8 250	8 250	-
Összesen:			87 864 149	87 864 149	-

Pénzügyi Iroda

S. SZ. MELLELET

Feladó: Tompa Árpád [arpad.tompa@admu.hu]
Küldve: 2011. szeptember 20. 13:21
Címzett: Pénzügyi Iroda
Tárgy: Egészségcentrum Kft. tőkehelyzetének rendezése

Kedves Zoltán !

Az időközben elküldött könyvvizsgálói jelentésből láthatóan a -72 016 eFt volt a negatív tőke 2010.12.31.-én.

Ezért ha az eredeti 10 000 eFt-ra visszánövelnétek a saját tőkét a 100 000 Ft jegyzett tőkeemelés mellett 82 016 e Ft értéket kellene a tőketartalékba helyezni.

Mint azt már tisztáztuk a tőketartalékba helyezés az ÁFA törvény 86 § (1) bekezdése alapján ÁFA mentes lesz.

Az eszközök könyv szerinti értéken, illetve a 0-ra íródott eszközök esetén az eredeti beszerzési érték 30 %-ára felértékelte értéken történő tőketartalékba helyezését , mint módszert elfogadhatónak tartjuk.

Üdvözlettel

Tompa Árpád

AD-MŰ
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
ORBÁN IRÉN KÖNYVVIZSGÁLÓ

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. tulajdonosának

Elvégeztük a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. mellékelt 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 212.076 eFt, a mérleg szerinti eredmény 115.122 eFt veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

AD-MU
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
ORBÁN IRÉN KÖNYVVIZSGÁLÓ

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékkunk (véleményünk) megadásához.

Vélemény

A könyvvizsgálat során a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Figyelemfelhívó megjegyzés

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 8. oldalán szereplő megjegyzésre, amely bemutatja, hogy a Társaságnak a 2010. december 31-vel végződő évben 115.122 eFt vesztesége keletkezett, ennek következtében saját tőkéjének értéke 2010. december 31-én -72.016 eFt, valamint hogy az említett időpontban a Társaság rövid lejáratú kötelezettségei 11.666 eFt-tal meghaladták összes eszközeinek értékét. Ezek a körülmények lényeges bizonytalanság meglétét jelzik, amely jelentős kétséget vethet fel a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban.

Budapest, 2011. május 25.

Orbán Irén ügyvezető
 AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
 1092 Budapest, Ferenc körút 2-4.
 MKVK nyilvántartási szám: 000814

Orbán Irén
 Kamarai tag könyvvizsgáló
 Kamarai tagsági szám: 001615