

# ELŐTERJESZTÉS

## Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

**2022. november 7-én**

**tartandó rendkívüli testületi ülésére**

Az előterjesztés tárgya: Komló - Kökönyös városrészben (hrs: 2338/1) kültéri kosárlabdapálya kialakítása kapcsán együttműködési megállapodás megkötése

Iktatószám: 11757/2022

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Fazekas Réka műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

<b>Bizottság</b>	<b>Hatáskör</b>
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 3.3.13. pont
Humán Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 1.3.6. pont

Meghívottak: -

A határozatot kapják:

Bareith Péter intézményvezető

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság  
7300 Komló, Kossuth Lajos utca 19.

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló Fűtőerőmű Zrt.

7300 Komló, Bem József utca 24.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (székhelye: 2040 Budaörs, Liget u. 12.; továbbiakban: „MKOSZ”) „MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” elnevezéssel programot indított, amelynek keretében szabadtéri mobil kosárlabdapályák kihelyezését tervezi, ezzel népszerűsítve a kosárlabda sportágat, egyúttal elősegítve az önkormányzatok jogszabályban meghatározott sporttal kapcsolatos feladatainak ellátását.

A szövetséggel több éve kapcsolatban állunk, de eddig nem sikerült a programba bekerülni. Október végi egyeztetés során azt a választ kaptam, hogy a fent részletezett program keretében mégis lehetőség nyílik településünk területén két darab 3x3 kosárlabda pálya elhelyezésére, amennyiben rendelkezésre áll meglévő aszfalt vagy beton burkolattal ellátott helyszín. Önkormányzatunk nevében a 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 46-52. szám mögött (hrsz.:2438/6) és a 7300 Komló, Móricz Zsigmond 4. szám mögött található önkormányzati tulajdonú, már meglévő, betonos pályát (2338/1 hrsz.) ajánlottam fel a létesítendő pálya helyszínére, melyek közül az MKOSZ az utóbbit (1. sz. melléklet) találta megfelelőnek a létesítmény elhelyezésére.

Az MKOSZ a pályákra vonatkozóan mintatervet készített a szabványoknak megfelelő méretekkel, amelyet az együttműködési megállapodás tervezettel (2. sz. melléklet) együtt megküldött önkormányzatunk számára. A helyszínen két darab szabadtéri kosárlabda félpálya, két darab kosárlabda palánkkal és gyűrűvel kerül még ebben az évben a szövetség által kialakításra. Tekintettel arra, hogy a MKOSZ még a 2022. évben meg kívánja valósítani a beruházást, így az idő rövidsége okán a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás 2022. november 3-án önkormányzatunk nevében aláírva megküldésre került a szövetség számára.

A megállapodás aláírásával a Felek elismerik, hogy az építési munkák eredményeként létrejött vagyongyarapodás egésze az MKOSZ tulajdonát képezi és Komló Város Önkormányzat vállalja, hogy a pálya telepítéséhez szükséges előkészítő munkálatokat elvégzi és a kialakításra kerülő pálya használatát a lakosság számára térítésmentesen biztosítja. A megállapodás határozatlan időre szól, amelynek keretében önkormányzatunk biztosítja a tulajdonában álló pálya helyszínét, a MKOSZ pedig a pályát, mint mobiliát. Továbbá az elkészült beruházás használatával, fenntartásával, karbantartásával, állagmegóvásával kapcsolatos minden költség önkormányzatunkat terheli.

Komló Város Önkormányzat a pálya jövőbeni üzemeltetésével a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-t bízta meg. Annak várható éves költségeit a 2023. évtől az önkormányzat mindenkori költségvetésében szükséges betervezni.

Mindezekre figyelemmel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottság állásfoglalásának figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

### **Határozati javaslat**

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „Komló - Kökönyös városrészben (hrsz: 2338/1) kültéri kosárlabdapálya kialakítása kapcsán együttműködési megállapodás megkötése” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megismerte a Komló-Kökönyös városrészben (hrsz: 2338/1) kültéri kosárlabdapályák kialakítására vonatkozó - az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező - együttműködési megállapodást.

2. A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével megkötésre került, 1. pontban meghatározott együttműködési megállapodást.

**Határidő:** 2022. november 7.

**Felelős:** Polics József polgármester

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Komló-Kökönyös városrészben (hrsz: 2338/1) kültéri kosárlabdapálya kialakítása kapcsán felmerülő elkészítő munkálatokat Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága végzi el.

**Határidő:** 2022. november 15.

**Felelős:** Polics József polgármester  
Bareith Péter intézményvezető

4. A Képviselő-testület a Komló-Kökönyös városrészben (hrsz: 2338/1) kialakításra kerülő kültéri kosárlabdapálya jövőbeni üzemeltetőjeként és költségviselőjeként a Komló Fűtőerőmű Zrt. jelöli ki és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.

**Határidő:** 2022. december 31.

**Felelős:** Polics József polgármester  
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2022. november 3.

**Polics József**  
polgármester

1. számú melléklet



**EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**

amely létrejött egyrészről

Név: **Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége**  
 Székhely: 2040 Budaörs, Liget u. 12.  
 Adószám: 19012504-2-13  
 Képviselő: Bodnár Péter főtitkár  
 a továbbiakban: **MKOSZ**

másrészről,

Név: **Komló Város Önkormányzat**  
 Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3.  
 Adószám: 15724100-2-02  
 Képviselő: Polics József polgármester  
 a továbbiakban: **Önkormányzat**

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

**Előzmények**

Az MKOSZ – a látvány-csapatsport támogatás rendszerében megvalósított a tárgyi eszköz beruházás eredményeként – „MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” keretében, szabadtéri mobil kosárlabda pályák kihelyezését tervezi, ezzel népszerűsítve a kosárlabda sportágat, ezen belül a 3x3 szakágat, továbbá elősegítve ezzel az önkormányzatok jogszabályban meghatározott sporttal kapcsolatos feladatainak ellátását. Felek fentiekre tekintettel megállapodást kötnek, amelynek részleteit az alábbiak szerint határozzák meg.

**I. A Megállapodás tárgya**

1. A Megállapodás tárgya a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének kizárólagos tulajdonát képező, a Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet szerinti **2** darab szabadtéri kosárlabda félpálya, **2** darab kosárlabda palánkkal és gyűrűvel (a továbbiakban jelen együttműködési megállapodásban együtt: Mobil kosárlabda pálya) Önkormányzat területén történő kihelyezése, ezáltal a Sportszervezet, az Önkormányzat és a helyi lakosok részére történő használat biztosítása.
2. Mobil kosárlabda pálya helyszínéről szolgáló ingatlan adatai: \*

Név :	Komló-Kökönyös városrészben kosárlabda pálya kialakítása		
Cím:	7300 Komló, Móricz Zsigmond 4. szám mögötti területen		
Helyrajzi szám:	2338/1		
Amennyiben az ingatlan harmadik személy vagyonezelésében áll, a vagyonezelő adatai:	Név:		
	Székhely:		
	Adószám:		
	Képviselő:		

\*A táblázat releváns részei kitöltendőek.

## **II. A Megállapodás időbeli hatálya**

1. A Felek a Megállapodást a Megállapodás Felek általi aláírásának napjától határozatlan időre kötik.

## **III. MKOSZ jogai és kötelezettségei**

1. Az MKOSZ vállalja, hogy az I.2. pont szerinti, az Önkormányzat által a Megállapodás 1. számú mellékletnek megfelelően előkészített helyszínen, az előkészítés befejezésétől számított 30 napon belül a Mobil kosárlabda pálya kihelyezéséről saját költségén, megbízott szakemberei igénybevételével gondoskodik.
2. A Mobil kosárlabda pálya kihelyezéséért – ideértve a Mobil kosárlabda pálya Önkormányzat jogszabályban meghatározott sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása keretében megvalósuló használatot – ellenszolgáltatásra nem jogosult.
3. Jogosult a Megállapodásban foglaltak, valamint a Mobil kosárlabda pálya kihelyezésének és rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére.
4. Az MKOSZ kizárólagosan jogosult a Mobil kosárlabda pályán reklámozási tevékenység folytatására, amellyel összefüggésben az esetleges reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben foglalt kötelezettségek szintén őt terhelik.

## **IV. Önkormányzat jogai és kötelezettségei**

1. Jelen Megállapodás aláírásától számított 30 napon belül, az I.2. pont szerinti helyszínen, saját költségén és megbízott szakemberei igénybevételével elvégzi a Mobil kosárlabda pálya telepítéséhez szükséges az 1. számú mellékletben meghatározott előkészítő munkálatokat.
2. Vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt az MKOSZ által az 1. számú mellékletben meghatározott műszaki és használati feltételeket biztosítja.
3. Vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges összes engedélyt beszerzi, és bemutatja az MKOSZ megbízott projektfelelőse részére.
4. Amennyiben az előkészítés építési engedélyköteles, úgy a dokumentációhoz csatolja az engedélyes építésztervet.
5. Tudomásul veszi, hogy a Mobil kosárlabda pálya installációját csak az MKOSZ által kijelölt szakember végezheti.
6. Igény esetén közreműködik a Mobil kosárlabda pálya kialakításában.
7. A jogszabályban meghatározott sporttal kapcsolatos feladatai keretében jogosult a használat helyi lakosok részére történő biztosítására.
8. Kijelenti, hogy a megállapodás céljára és az Önkormányzat jogszabályban meghatározott sporttal kapcsolatos feladataira tekintettel a használatot mindenki számára térítésmentesen biztosítja.
9. A Megállapodás időbeli hatálya alatt köteles a Mobil kosárlabda pálya legnagyobb gondossággal való kezeléséről, állagának, használhatóságának megőrzéséről folyamatosan gondoskodni.
10. A Mobil kosárlabda pálya rendeltetésszerű használatáért az Önkormányzat vállalja a felelősséget. A rendeltetésellenes vagy Megállapodás ellenes használatból okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik.
11. Karbantartási kötelezettségének eleget tesz és a használat során fellépő károkat saját költségén kijavíttatja.

12. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Mobil kosárlabda pálya megsemmisül, vagy rendeltetésszerű használatra véglegesen alkalmatlanná válik, az MKOSZ nem köteles új Mobil kosárlabda pályát biztosítani.
13. Vállalja, hogy amennyiben az I.2. pontban meghatározott ingatlan harmadik személy vagyonkezelésében áll, az Önkormányzat és a vagyonkezelő a Mobil kosárlabda pályával összefüggésben felmerülő kérdéseket - jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően - külön megállapodásban rendezik.
14. Kijelenti, hogy a Mobil kosárlabda pályán semmilyen változtatást nem végez, ideértve különösen, de nem kizárólagosan bármely reklám megjelenítését.
15. Mivel a Mobil kosárlabda pálya továbbra is az MKOSZ tulajdonát képezi, Önkormányzat azt nem értékesítheti, arra zálogjogot vagy haszonélvezeti jogot nem alapíthat, egyéb módon nem terhelheti meg.
16. Tudomásul veszi, hogy a Megállapodás megszűnése esetén nem tarthat igényt az 1. számú mellékletben meghatározott előkészítő munkálatokkal összefüggésben felmerült költségei megtérítésére.
17. Tudomásul veszi, hogy a Mobil kosárlabda pályát kizárólag az MKOSZ jogosult reklámtevékenységre használni és ezzel összefüggésben az általa kihelyezett reklámok vonatkozásában az esetleges reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben foglalt kötelezettségek Önkormányzatot nem terhelik.

#### **V. A Megállapodás megszűnése**

1. A jelen Megállapodást Felek jogosultak, harminc napos felmondási idő mellett felmondani.
2. Az MKOSZ Megállapodást rendkívüli felmondással, kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
  - a) jelen megállapodásban foglaltak súlyos megsértése esetén;
  - b) a rendeltetés vagy Megállapodás ellenes használatról történő tudomásszerzés esetén;
3. A Megállapodás megszűnik továbbá ha a bíróság elrendelte az Önkormányzattal szemben az adósságrendezési eljárást.
4. A Megállapodás megszűnésekor az Önkormányzat köteles a Mobil kosárlabda pályát az MKOSZ részére visszaszolgáltatni.
5. A Megállapodás megszűnése esetén az Önkormányzat nem tarthat igényt az 1. számú mellékletben meghatározott előkészítő munkálatokkal összefüggésben felmerült költségei megtérítésére, illetve nem követelheti az MKOSZ-tól az eredeti állapot helyreállítását, vagy azzal kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését.

#### **VI. Egyéb rendelkezések**

1. Felek kijelentik, hogy részéről a Megállapodás megkötését kizáró körülmény nem áll fenn.
2. A Megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban módosíthatják.
3. Kapcsolattartók:

- MKOSZ részéről:

név: **Deme Klára**  
telefonszám: **+36/30 3 585 226**  
e-mail: **demeclair@gmail.com**

- Önkormányzat részéről:  
név: **Fazekas Réka**  
telefonszám: **+36/30 684 5575**  
e-mail: **fazekasreka@komlo.hu**

4. A Felek a Megállapodás során felmerült vitás kérdésekben kötelesek megkísérelni az egyezségkötést, egyezség esetén a Felek – a jogszabályokban foglalt feltételek betartásával – a Megállapodást közös megegyezéssel írásban módosíthatják.
5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt és nincs tudomása arról, hogy vele szemben ilyen eljárás lenne folyamatban.
6. Felek kijelentik, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megállapodásban foglalt jogok gyakorlásában korlátozná, vagy zavarná.
7. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai az irányadók.
8. A Megállapodás hat eredeti példányban készült, példányonként négy oldal terjedelemben, amelyből a Felek két két példányt kapnak. A Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag írták alá.

1. számú melléklet – Mobil kosárlabda pálya műszaki sporttechnológia

Kelt: .....

Kelt: Komló, 2022.11.03.

.....  
**MKOSZ**

.....  
**Önkormányzat**



# MKOSZ SZABADTÉRI pályák kihelyezési programja

Sporttechnológia



1. A kihelyezésre kerülő tárgyi eszköz szett az alábbiakat tartalmazza:

- 238 m<sup>2</sup> Sport Court PowerGame kültéri sportburkolat,
- 1 db Spalding fix telepítésű „In -Ground” kültéri palánk.

Fenti tárgyi eszközök használatra történő átadását az MKOSZ térítésmentesen biztosítja. A TAO-támogatás sajátosságából adódóan a tárgyi eszközök az MKOSZ tulajdonában maradnak.



2. A tárgyi eszközök kihelyezésének feltételei:  
megvalósítás helyszínét biztosító területet

- a) Átvevő vállalja, hogy a kihelyezendő tárgyi eszközök számára az MKOSZ által lentebb meghatározott műszaki és használati feltételeket biztosítja.
- b) Az Átvevő által kiválasztott, a részletesen, írásban az MKOSZ által megbízott projektvezető részére bemutatja.
- c) Amennyiben az előkészítés építési engedélyköteles, úgy Átvevő a dokumentációhoz csatolja az engedélyes építésztervet.
- d) Átvevő vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges összes engedélyt beszerzi, és bemutatja az MKOSZ megbízott projektfelelőse részére.
- e) Átvevő az üzemeltetés során karbantartási kötelezettségének eleget tesz, és a használat során fellépő károkat saját költségén kijavíttatja.
- f) Átvevő tudomásul veszi, hogy a kihelyezésre előkészített helyszín megfelelőségét az MKOSZ által megbízott projektvezető helyszíni bejárás során hagyja jóvá.

3. Sporttechnológiai műszaki leírás

***I. Sport Court PowerGame sportburkolat:***

A pálya labdajátékokra, valamint egyéb sportfoglalkozások és a szabadidős programok lebonyolítására is alkalmas.

- Az összekapcsolódó elemekből álló burkolat magas teherbírású, polipropilén kopolimer rétegű.
- A pálya teljes mértékben és azonnal átveszti a felületre kerülő összes vizet, így a felület állandóan száraz.
- A speciális felületkiképzés miatt nedves állapotban vagy vizesedés alkalmával sem csúszik, így lényegesen kevesebb a baleset.
- A pálya, a játékot és a mozgást nem akadályozó finom bordázata csökkenti a mozgásból vagy bármilyen nedvesedésből származó, meg- ill. elcsúszási veszélyt.
- A pálya vízszintes irányban, minden ponton 1-2 cm-t képes mozogni, ami nagyon jó az ízületeknek és jelentősen csökkenti a balesetek, sérülések számát.

- A pálya élettartama és terhelhetősége szinte korlátlan, így nem kell korlátozni az évente használható órák számát.

**1. Pálya installációjához ajánlott műszaki irányelvek meglévő fogadófelület esetén:**

- Az átadott tárgyi eszközök installációját csak az MKOSZ által jóváhagyott szakember végezheti.
- A sportburkolatot az előre megtervezett tervrajz alapján kell telepíteni.
- Ha a terület általános vízvezetése rossz, célszerű perifériális szivárogtató árkot kiépíteni.
- A pályaburkolatról a csapadék folyamatos elvezetését biztosítani kell. Ennek feltétele, hogy vízzáró alapok esetén (aszfalt, beton) a meglévő pálya megfelelő lejtéssel - 0,5- 1% - rendelkezzen.
- A megfelelő egyenletességgel bíró normál beton vagy aszfalt felület - amennyiben a hordozó kavics vagy zúzott kő réteg biztosítja az átfolyó víz elvezetését - 60x60 cm-es négyzethálós metszéspontjain fűrt 030 mm átmenő furatokkal ellátható (nem kötelező). A terület vízvezetésének javítása érdekében a felszín lejtéséhez igazodva javasolt egy 60x60 cm méretű szivárogtató árok kialakítása kulé-kavics feltöltéssel és a vízvezetés kiépítésével. Vízáteresztő alap esetén a pálya alapja kialakítható lejtés nélkül is, de célszerű kisebb - 0,3-0,5% - lejtést alkalmazni a felületi víz gyorsabb elvezetése érdekében.

**Pálya installációjához ajánlott műszaki irányelvek megépítendő fogadófelület esetén: A**

fogadófelület aszfalt vagy beton lehet.

A.) Aszfalt esetében:

- 5 cm AC 8 hengerelt aszfalt (vagy 5cm SMA 8)

B.) Beton esetében

- 9 cm C30/37-XC4-XF3-16-F3 felületén tárcsával tárcsázva, de nem glettelve.
- 4x4 m-es raszterben 1 napos korában 4 cm mélyen vágott dilatációval dilatálva.

ZK.) Mindkét burkolat alatt ugyanaz a zúzottkő réteget kell kialakítani:

- 4cm NZ 0/4 zúzottkő kiékelés
- 11cm NZ 0/22 zúzottkő (esetleg osztályozott daráltbeton)

KT.) Amennyiben kötött, agyagos vagy sziklás, köves, konglomerátumos az altalaj,

- úgy 12-25cm 0/24 homokos kavics fagyvédő réteg kell

- profilozott, termett/tömörített altalaj ( $E_2=25\text{MN/m}^2$ ) 2,5% esésben építve a pálya esésével egy irányban, a pálya szélénél kb. 50cm széles és kb.15- 25cm mély geotextíliával körbecsomagolt drénárok kialakításával.

HT.) Amennyiben homokos, kavicsos, homoklisztes, vízáteresztő' altalaj van,

- úgy további 5cm NZ 0/22 zúzottkő alsó réteg kell
- profilozott, termett/tömörített ( $E_2=40\text{MN/m}^2$ ) 1,2%-ban a pályával azonos irányba lejtetett felületű altalajon.

LT.) Amennyiben gyenge teherbírású iszapos, lápos, tőzeges az altalaj,

- úgy 5 cm Z 0/22-es zúzottkő
- 12-25 cm 0/24 homokos kavics fagyvédő réteg kell
- 1 rtg min 200gr/m<sup>2</sup> nem szőtt geotextília min. 0,8 m-es átlapolásokkal
- profilozott, részlegesen tömörített altalaj ( $E_2=15\text{MN/m}^2$ ) 2,5% esésben építve a pálya esésével egy irányban, a pálya szélénél kb. 80cm széles és kb.25 - 35cm mély geotextíliával körbecsomagolt drénárok kialakításával.

Az altalaj és az aszfaltozási és betonozási lehetőségek figyelembe vételével kell az adott pályát összeállítani:

pl:A - ZK - KT

pl: B - ZK - KT

LT altalaj esetében csak és kizárólag betonozás pálya burkolat engedhető meg, mivel a pálya alépítménye nem bírja el az aszfaltozó gépláncot.

Mindegyik pályára igaz, hogy a pálya szélénél körben egy kerti szegélyt kell elhelyezni, ami szegélyezi a pályát, melynek síkja azonos a sportburkolatot fogadó felszínnel.

**Javaslat:kb.** 50cm szélességben érdemes lenne az ágyazatot túlnyújtani térkövet lerakni vagy műfüvet, hogy legyen kifutó rész, illetve a gyomok ne jussanak a pályára.

A pálya egyik oldalán egy geotextíliába csomagolt kavicsal feltöltött szivárgó-árkot érdemes kialakítani, amibe egy DN160-as dréncsővet érdemes beletenni és azt kivezetni, a területi adottságokhoz alkalmazkodva. A pályákat lehetőség szerint kb. 5-10 cm-rel a környezetükből kiemelten kell elhelyezni.

## II. Kültéri kosárlabdapalánk

### 1. A palánk telepítéséhez szükséges feltételek:

A kosárlabdapalánk elhelyezéséhez 0,6x0,6x1,0m-es munkagödör előkészítése szükséges.

**( A pontalapba történő befogatást az MKOSZ szakemberei végzik)**

#### A, „In-Ground” kültéri kosárpalánk

- Állvány anyaga 2,5 mm vastag 1008-as acél.
- Az állvánnyal állítható a gyűrű magassága 228-305 cm-ig.
- A palánk kerete 1 mm vastagságú 1008-as acél, mérete 50 x 25 mm.
- A palánk 6 mm-es edzett üvegből készült, amely ellenáll az időjárásnak, mérete 180x105 cm.
- A palánk belógása az alapvonaltól 93 -120cm.
- A gyűrű nagy szilárdságú, időjárásálló acélból készült, mely 180 fokban mozog, tartozéka egy időjárásálló kosárlabda háló.



FIBA 3X3 kosárlabdapálya (Pályaméret: 15x11m,

fogadófelület mérete: 17,4x14,4m)

